


NÁVOD K POUŽITÍ



Topení

FG09603

- PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU -

1. BEZPEČNOST	3
2. URČENÍ	4
3. KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ	4
4. TECHNICKÉ ÚDAJE	5
5. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ	5
6. INSTALACE	6
7. OBSLUHA	6
8. ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA	7
9. HOSPODAŘENÍ S ODPADY A LIKVIDACE	8

POZNÁMKA:

Tento návod byl přeložen z originálního návodu v anglickém jazyce pomocí umělé inteligence a strojového překladu.



Děkujeme vám za zakoupení topného zařízení FORGAST.

Aby bylo zajištěno bezpečí a správná funkce zařízení, je nutné se před jeho prvním spuštěním seznámit s touto uživatelskou příručkou. Naše produkty jsou modifikovány a vylepšovány, aby byla zajištěna jejich bezproblémová činnost a bezpečnost používání.

Příručku je třeba uchovávat na bezpečném a dostupném místě pro personál. Jako výrobce si vyhrazujeme právo na změny v parametrech a technických řešeních s cílem neustále zvyšovat kvalitu našich produktů. Informace a parametry uvedené v této příručce se mohou lišit od skutečnosti, ale nemají zásadní vliv na používání zařízení.

1. BEZPEČNOST

1. Po dodání zařízení je nezbytné bezpodmínečně zkontrolovat jeho stav z hlediska úplnosti a případných přepravních poškození. V případě zjištění nesrovnalostí nebo poškození je nutné postupovat podle ustanovení Obecných podmínek záruky uvedených v této uživatelské příručce.
V žádném případě nesmíte používat zařízení, které bylo poškozeno během přepravy. Může to vést k zranění, poškození zařízení nebo ztrátě majetku, za které výrobce nenese odpovědnost.
2. Nedodržování popsaných podmínek provozu a bezpečnosti může vést k vážným zraněním nebo jiným ztrátám.
3. Zařízení musí být provozováno za podmínek uvedených v návodu a v souladu s rozsahem, pro který bylo navrženo a vyrobeno.
4. Během používání zařízení je nutné chránit je před kontaktem s vodou. To se vztahuje také na všechna elektrická připojení.
V případě kontaktu s vodou je nutné zařízení okamžitě odpojit od zdroje napájení a nechat je zkontrolovat autorizovaným servisem Forgast. Nedodržení této procedury může způsobit elektrický šok a ohrozit život.
5. Nikdy nesmíte sami otevírat kryt zařízení. Všechny ventilační otvory musí zůstat průchozí, aby bylo zajištěno správné chlazení zařízení.
Do otvorů zařízení nesmíte umísťovat žádné prvky, které nejsou součástí standardního nebo volitelného vybavení.
6. Napájecí zástrčku je třeba uchopit suchou rukou. Při odpojování zástrčky ji uchopte, a nikdy ne za napájecí kabel. Je nutné kontrolovat stav zástrčky a napájecího kabelu. V případě zjištění poškození nebo nesprávného fungování je třeba zařízení vyřadit z provozu a kontaktovat autorizovaný servis Forgast.
7. V případě převrácení nebo pádu zařízení je před dalším používáním nutné nechat provést jeho prohlídku nebo opravu autorizovaným servisem Forgast.
Nikdy se nesnažte o opravu sami, protože to může vést k ohrožení života.
Je zakázáno provádět jakékoli konstrukční změny nebo úpravy zařízení.
8. V případě zjištění poškození napájecího kabelu nebo zástrčky je nutné je okamžitě vyměnit. Je třeba chránit napájecí kabel před kontaktem s horkými nebo ostrými prvky vybavení, ohněm nebo jinými předměty. Kabel je nutné zabezpečit před náhodným zatažením nebo zakopnutím.



POZOR!

Připojení nebo úpravy stávající elektrické instalace či opravy by měly být svěřeny osobě, která zná obsah pokynů zařízení, je řádně vyškolená a má potřebná oprávnění.

9. Je nutné pravidelně kontrolovat funkčnost zařízení a v případě zjištění nesrovnalostí v jeho provozu nejprve využít informace obsažené v této příručce. V případě nemožnosti spuštění nebo dosažení správných parametrů provozu zařízení je nutné obrátit se na autorizovaný servis Forcast.
10. Osoby mladší 18 let, osoby se zdravotním postižením nebo osoby, které nemají znalosti o správném používání zařízení, mohou zařízení obsluhovat pouze pod dohledem a kontrolou osoby odpovědné za bezpečnost.
11. Během čištění, údržby nebo delší přestávky v provozu je nutné zařízení vypnout podle informací v příručce a vyjmout zástrčku ze zásuvky.



POZOR!

V případě, že zůstane zástrčka v elektrické zásuvce, zařízení zůstává neustále pod napětím.

Je nutné zajistit snadný přístup k zástrčce a elektrické zásuvce. To umožní jednoduché odpojení zařízení a rychlé vypnutí napájení v případě vážné poruchy.



POZOR!

Nedodržení výše uvedených bodů může způsobit vážná zranění, ohrožení života, poškození zařízení nebo vznik vážných materiálních ztrát, za které výrobce nenese odpovědnost.

Nedodržení výše uvedených bodů může vést ke ztrátě záruky.

2. URČENÍ

Vitrína na ohřev Forcast je vynikající zařízení pro vystavení a udržování pizzy v teple, ideální pro pizzerie, restaurace, bary a další gastronomické provozy. Jejím úkolem je udržovat teplotu potravin, což zajišťuje jejich čerstvost, připravenost k konzumaci a zachování chuťových vlastností, při současném zajištění hygienické bezpečnosti. Skleněná konstrukce umožňuje zákazníkům pohodlný pohled na dostupné produkty bez nutnosti se jich dotýkat, což zvyšuje hygienické standardy. Zařízení se vyznačuje jednoduchostí obsluhy a snadnou údržbou čistoty, což z něj činí ideální řešení pro gastronomický sektor.

Vitrína je určena výhradně k ohřevu potravin. Není dovoleno ji používat k:

- uchovávání hořlavých chemických materiálů.
- uchovávání farmaceutických nebo zdravotnických produktů.

3. KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ


Vytápěcí vitrina Forcast FG09603 o objemu 97 litrů je zařízení navržené speciálně pro vystavování a udržování pizzy ve správné teplotě. Díky tříúrovňové konstrukci a prostorné komoře je to vynikající řešení pro pizzerie, restaurace, bary a další gastronomické provozy. Umožňuje nejen efektivní uchovávání většího množství pizzy, ale také její atraktivní prezentaci.

Konstrukce vyrobená z nerezové oceli zaručuje odolnost a snadnou údržbu, což je klíčové pro každodenní používání v gastronomických podmínkách. Zaoblené přední sklo dodává vitríně moderní vzhled, který přitahuje pozornost zákazníků.

Zadní křídlové dveře navíc umožňují rychlý a pohodlný přístup do vnitřku vitríny, což usnadňuje pravidelné doplňování produktů.

Vitrína je vybavena třemi nastavitelnými policemi o rozměrech 40 x 33,5 cm, které lze přizpůsobit po 2 cm, což poskytuje flexibilitu v uspořádání prostoru a umožňuje ukládání různých velikostí pizz, stejně jako dalších pokrmů. Díky této funkci může provozovna nabízet širokou škálu produktů, čímž zvyšuje svou nabídku pro zákazníky.

Vnitřní teplota může být regulována v rozmezí od 30 °C do 90 °C, což umožňuje přizpůsobit úroveň tepla různým potřebám potravin a zaručuje jejich ideální konzistenci a čerstvost. Vestavěné osvětlení v horní části komory navíc podtrhuje vzhled uchovávaných pokrmů, což je činí atraktivními a lákavými k zakoupení.



4. TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	FG09603
Napájení	230 V/50 Hz
Výkon	0,8 kW
Třída ochrany	IPX3
Výkon LED osvětlení	11 W
Zatížení	3,7 A
Rozsah pracovních teplot	+30°C do +90°C
Celkový objem	97 l
Počet polic	3
Rozměry polic	400x335 mm
Rozměry	460x448x785 mm
Hmotnost	22 kg

5. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Po obdržení zařízení je nutné okamžitě zkontrolovat, zda je kompletní a zda nebylo poškozeno během přepravy.

Během přepravy je třeba s zařízením zacházet opatrně a vyvarovat se otřesům.

Zabalené zařízení nesmí být skladováno na volném prostranství. Mělo by být umístěno v dobře větrané místnosti v atmosféře, která nezpůsobuje korozi. Zařízení se nesmí otáčet v rozporu s označeními na obalu.

Obal by měl zůstat továrně uzavřený až do okamžiku zahájení instalace zařízení. Při skladování je nutné striktně dodržovat označení na obalu, která určují polohu zařízení, způsob jeho umístění a skladování.

6. INSTALACE

Před zahájením používání je nutné odstranit obal a veškeré ochranné materiály z zařízení a všech příslušenství.

Nikdy neodstraňujte z zařízení prvky, jako je typový štítek a varovná označení.

- Umístěte zařízení na vyrovnané a stabilní místo s nosností dostatečnou pro hmotnost zařízení včetně maximálního možného obsahu, který může být v něm umístěn.
- Nikdy neumísťujte zařízení na hořlavý povrch.
- Nenechávejte zařízení v blízkosti otevřeného ohně, konvekčních kamen, pecí a dalších zařízení, která jsou zdrojem tepla.
- Zařízení by nemělo být umístěno na místech s vysokým slunečním zářením, protože to může vést k poškození zařízení nebo jeho povrchu.
- Teplota okolí by měla být v rozmezí mezi 10 °C a 32 °C.
- Zařízení je třeba nainstalovat na místě, kde bude zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu nezbytná pro chlazení elektrických komponentů. Je nutné dodržet minimálně 10 centimetrů odstupu mezi zařízením a stěnami, jinými zařízeními nebo prvky vybavení.
- Nikdy nezakrývejte ventilační otvory nacházející se na vnější straně zařízení a v topné komoře.
- Nesmířte zařízení na místech, kde relativní vlhkost překračuje 70 %. Vysoká vlhkost ovlivňuje účinnost zařízení.
- Na zařízení nesmí být umístěny žádné předměty ani vybavení.
- Zařízení umístěte tak, aby byla zásuvka přístupná a bylo možné ji rychle odpojit v případě poruchy.
- Obvod elektrických zásuvek musí být chráněn jističem 16A a ochranným zařízením proti úniku proudu. Zařízení připojujte pouze přímo do elektrické zásuvky. Není dovoleno používat prodlužovače ani rozdvojky.



POZOR!

- **Nesmíte používat jiné napájení než to, které je uvedeno na typovém štítku.**
- **Nesmíte používat ochranný vypínač, který nesplňuje bezpečnostní normy.**
- **Montáž a údržba elektrické instalace musí být prováděny autorizovaným servisem Forcast nebo osobami s potřebnými oprávněními.**
- **Proudový chránič, pojistka a napájecí zásuvka musí být nainstalovány v blízkosti zařízení.**
- **Zástrčka a zásuvka musí být funkční a zajišťovat správné připojení.**

7. OBSLUHA



POZOR!

- Nepoužívejte zařízení k účelům, které nejsou v souladu s jeho určením. Zařízení by mělo být obsluhováno osobami, které se seznámily s touto příručkou.
 - Před montáží a demontáží, stejně jako během čištění, je nutné odpojit zařízení od napájecí zásuvky.
 - Před prvním použitím důkladně umyjte a osušte zařízení.
 - Před připojením zařízení k elektrickému zdroji nastavte ovládací knoflík termostatu a spínače topení a osvětlení do polohy „0“.
 - Zasuňte zástrčku do uzemněné elektrické zásuvky.
 - Spusťte zařízení pomocí spínače topení.
 - Vložte nádobu na vodu na určené místo. Nádoba na vodu slouží k vytváření vlhkosti v zařízení, aby produkty nevysychaly příliš rychle (to je zvláště důležité u pečiva).
 - Naplňte nádobu vodou.
 - Nastavte požadovanou teplotu pro dané produkty v rozmezí od 30 °C do 90 °C pomocí termostatu umístěného na zadní straně zařízení.
 - Kontrolka ohřevu vedle ovládacího knoflíku teploty zůstane zapnutá, dokud nebude dosaženo nastavené teploty; po jejím dosažení se kontrolka vypne. Pokud teplota v vitríně klesne, ohřev se opět zapne.
 - Teplotu v vitríně lze přechíst na teploměru umístěném vpředu zařízení.
 - Umístěte produkty do nádob na policích vitríny. Po naplnění vitríny zavřete dveře, abyste předešli ztrátě teploty.
- Všechny produkty je nutné umístit do vitríny po dosažení požadované teploty a jejím ustálení.**

**POZOR!**

Riziko popálení! Během provozu zařízení jsou některé jeho části velmi horké.

Aby se předešlo popáleninám, nedotýkejte se horkých částí zařízení holýma rukama!

- Pokud zařízení zůstává delší dobu nevyužité, nastavte ovládací knoflík termostatu, spínač topení a osvětlení do polohy 0 a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

8. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

**POZOR!**

Zařízení je třeba čistit vždy po skončení práce.

Před zahájením čištění je nutné vypnout zařízení pomocí přepínače ON/OFF, odpojit ho od napájení a vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

RYZIKO POPÁLENÍ! Čištění je třeba provádět, když je zařízení vychladlé. Není dovoleno čistit horké zařízení.

- K umytí zařízení je třeba použít měkký hadřík s trochou detergentu. Není dovoleno používat abrazivní prostředky a agresivní čisticí prostředky, jako jsou ty, které obsahují alkohol nebo alkalické složky, ředidla, benzín, které by mohly poškodit povrch zařízení.
- Je zakázáno přímo polévat zařízení vodou. Je nutné zabránit pronikání vody do elektrických zařízení.
- Nikdy nepoužívejte vodu pod tlakem k mytí zařízení.
- Vyjměte police a umyjte je v teplé vodě s použitím jemného čisticího prostředku a měkkého hadříku nebo houby. Poté důkladně opláchněte čistou vodou.
- Umyjte vitrínu uvnitř i zvenku pomocí měkkého hadříku navlhčeného teplou vodou s přidavkem jemného čisticího prostředku.
- Otřete hadříkem navlhčeným čistou vodou.
- Všechny očištěné povrchy důkladně osušte měkkým hadříkem.

V případě delšího přerušení provozu zařízení je třeba:

- Nastavit ovládací knoflík termostatu, spínač topení a osvětlení do polohy 0 a vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Vyjmout ze zařízení všechny produkty.
- Vyčistit zařízení uvnitř i zvenčí.
- Dveře je třeba nechat otevřené, aby se zařízení mohlo správně vysušit.
- Pravidelně kontrolovat stav elektrického kabelu, zástrčky a hadice přivádějící vodu. V případě zjištění poškození nebo nesrovnalostí v elektrických připojeních je nutné kontaktovat autorizovaný servis Forgastr. Jednou ročně je třeba předat zařízení servisu Forgastr k prověření stupně opotřebení, správnosti fungování a k odhalení případných závad.

9. HOSPODAŘENÍ S ODPADY A LIKVIDACE

Na konci životního cyklu produktu není dovoleno vyhazovat zařízení na místech, která by mohla představovat nebezpečí pro životní prostředí. Je povoleno dočasné skladování nebezpečného odpadu za účelem jeho pozdějšího odstranění. Je nutné dodržovat předpisy týkající se ochrany životního prostředí platné v zemi, kde se zařízení používá.

Je nezbytné předat zařízení specializovaným firmám k jeho sběru, demontáži a likvidaci.

Je třeba demontovat zařízení, rozdělit komponenty a umístit je do skupin podle jejich chemického složení, přičemž je třeba mít na paměti, že některé z nich lze recyklovat a znovu využít podobně jako komunální odpad. Před likvidací je nutné zajistit, aby zařízení nebylo dále použitelné, odpojením napájecího kabelu.

Materiál vzniklý v důsledku recyklace, pokud nebude znovu použit, je třeba odevzdat do sběrného místa nebo na skládku odpadu v souladu s platnými předpisy.

Jakýkoli symbol WEEE na výrobku znamená, že nelze považovat za odpad z domácnosti. Je třeba ho zlikvidovat správným způsobem, aby se předešlo jakýmkoli negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Pro více informací o recyklaci tohoto výrobku se prosím obraťte na výrobce, servis nebo místní jednotku zabývající se likvidací odpadu.

Demontáž zařízení musí provádět kvalifikovaný personál.

Pokud je plánována pozdější montáž zařízení, je nutné provádět všechny činnosti s nejvyšší pečlivostí, aby nedošlo k poškození jeho součástí.

Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli závady nebo nepříjemnosti způsobené neautorizovaným personálem obsluhujícím zařízení.



LIKVIDACE

Obal a materiál jeho výroby jsou z 100 % recyklovatelné a jsou označeny symbolem.



Při likvidaci je nutné dodržovat platné místní předpisy. Části obalu (plastové sáčky, kousky polystyrenu atd.) je třeba uchovávat mimo dosah dětí, neboť představují potenciální nebezpečí.

Zařízení bylo vyrobeno z materiálů vhodných pro recyklaci. Toto zařízení je označeno jako shodné s Evropskou směrnicí o odpadech z elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto zařízení můžete pomoci předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví lidí.



Symbol na zařízení nebo v příložené dokumentaci znamená, že zařízení nesmí být považováno za běžný domovní odpad. Je třeba je předat do specializovaného místa, které se zabývá likvidací a recyklací elektrických a elektronických zařízení. Při likvidaci zařízení je nutné zajistit, aby nebylo použitelné (aby nebylo možné jej spustit), odpojením napájecího kabelu a odstraněním dvířek a dalších prvků, které mohou představovat nebezpečí. Nesmí dojít k situaci, kdy by se na zařízení dalo šplhat nebo by se v něm dalo uvěznit. Zařízení je třeba zlikvidovat v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu, a to tak, že je odvezete do speciálního sběrného místa; nenechávejte zařízení bez dozoru, protože může představovat nebezpečí pro děti.

DEKLARACE SHODY

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými v evropských směrnicích a odpovídajícími normami. Po získání této shody výrobce prohlašuje, že jeho produkty jsou v souladu s platným evropským právem, a proto jsou opatřeny příslušnou značkou CE, která umožňuje jejich prodej v evropských zemích.

Deklarace shody je na žádost uživatele k dispozici v elektronické nebo tištěné formě v sídle výrobce.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska

