




NÁVOD K POUŽITÍ



Pec na pizzu

FG09550 / FG09551 / FG09552 / FG09553

- PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU -

1. BEZPEČNOST	3
2. URČENÍ	4
3. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ	4
4. TECHNICKÉ ÚDAJE	4
5. INSTALACE	5
6. PROVOZ	5
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	7
8. ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A LIKVIDACE	8

POZNÁMKA:

Tento návod byl přeložen z původního anglického návodu za použití umělé inteligence a strojového překladu.

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI

Děkujeme Vám za zakoupení pizza pece FORGAST. Pro zajištění bezpečnosti a správného provozu zařízení je nezbytné se před jeho prvním uvedením do provozu důkladně seznámit s tímto návodem k použití.

Návod je nutné uchovávat na bezpečném a personálu snadno přístupném místě. Jako výrobce si vyhrazujeme právo na změny parametrů a technických řešení s cílem neustálého zvyšování kvality našich výrobků. Informace a parametry uvedené v tomto návodu se mohou lišit od skutečného stavu, avšak nemají zásadní vliv na správné používání zařízení.

Forgast

1. BEZPEČNOST

1. Po dodání zařízení je nezbytné bezpodmínečně ověřit jeho stav z hlediska kompletnosti a případných dopravních poškození.

V případě zjištění nesrovnalostí nebo poškození je nutné postupovat v souladu s ustanoveními Obecných záručních podmínek uvedených v tomto návodu k použití. Za žádných okolností nesmí být zařízení poškozené při přepravě používáno. Použití takto poškozeného zařízení může způsobit zranění osob, poškození zařízení nebo majetkové škody, za které výrobce nenese odpovědnost.

2. Nedodržení popsaných podmínek provozu a bezpečnosti může vést k vážným tělesným zraněním nebo jiným škodám.

3. Zařízení musí být provozováno za podmínek uvedených v návodu a v souladu s účelem, pro který bylo navrženo a vyrobeno.

4. Během používání zařízení je nutné jej chránit před kontaktem s vodou. Toto platí rovněž pro všechna elektrická připojení.

V případě kontaktu zařízení s vodou je nutné zařízení odpojit od zdroje napájení a předat jej ke kontrole autorizovanému servisu Forgast.

Nedodržení tohoto postupu může způsobit úraz elektrickým proudem a ohrožení života.

5. Nikdy nesmí být samostatně otevírána kryt zařízení. Všechny větrací otvory musí zůstat průchodné, aby bylo zajištěno správné chlazení zařízení. Do větracích otvorů zařízení nesmí být vkládány žádné prvky, které nejsou součástí standardního nebo volitelného vybavení.

6. Napájecí zástrčku je třeba uchopit suchou rukou. Při odpojování zástrčky ji vždy uchopte za zástrčku, nikdy za napájecí kabel. Je nutné pravidelně kontrolovat stav zástrčky a napájecího kabelu. V případě zjištění poškození nebo nesprávné funkce zařízení je nutné jej okamžitě vyřadit z provozu a kontaktovat autorizovaný servis Forgast.

7. V případě převrácení nebo pádu zařízení je před dalším používáním nutné zajistit jeho kontrolu nebo opravu v autorizovaném servisu Forgast. Nikdy se nesmí pokoušet o vlastní opravy, protože by to mohlo ohrozit život.

Je zakázáno provádět jakékoliv konstrukční změny nebo úpravy zařízení.

8. V případě zjištění poškození napájecího kabelu nebo zástrčky je nutné je bezpodmínečně vyměnit. Napájecí kabel je třeba chránit před kontaktem s horkými nebo ostrými částmi zařízení, ohněm či jinými předměty. Je nutné zabezpečit kabel proti náhodnému zatažení nebo zakopnutí.



UPOZORNĚNÍ!

Připojení, úpravy nebo opravy stávající elektrické instalace smí provádět pouze osoba, která zná obsah návodu k zařízení, je řádně proškolená a disponuje potřebnými oprávněními.

9. Je nutné průběžně kontrolovat funkčnost zařízení a v případě zjištění nesprávností v provozu nejprve využít informace uvedené v tomto návodu k použití. V případě nemožnosti spuštění zařízení nebo dosažení správných pracovních parametrů je nutné kontaktovat autorizovaný servis Forgast.

10. Osoby mladší 18 let, osoby s pohybovým či mentálním postižením a osoby bez znalostí správného používání zařízení mohou zařízení obsluhovat pouze pod dohledem a kontrolou osoby odpovědné za bezpečnost.

11. Během čištění, údržby nebo delší přestávky v provozu je nutné zařízení vypnout v souladu s pokyny uvedenými v návodu a vytáhnout zástrčku ze zásuvky.



UPOZORNĚNÍ!

Pokud je zástrčka ponechána v zásuvce, zařízení zůstává trvale pod napětím. Je nutné zajistit snadný přístup k zástrčce i zásuvce. To umožní jednoduché odpojení zařízení a rychlé odpojení napájení v případě vážné poruchy.



UPOZORNĚNÍ!

Nedodržení výše uvedených pokynů může způsobit vážná zranění, ohrožení života, poškození zařízení nebo vznik závažných materiálních škod, za které výrobce nenese odpovědnost. Nedodržení výše uvedených bodů může způsobit ztrátu záruky.

2. URČENÍ

Pizza pec FORGAST je určena k pečení pizzy, zapékání potravin a ohřívání potravin v nádobách určených k použití v pecích.

Zařízení nesmí být používáno k jiným účelům, než jsou uvedeny v tomto návodu, ani neoprávněnými osobami, včetně dětí.

3. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Při přepravě je nutné s zařízením zacházet opatrně a vyvarovat se otřesů. Zabalené zařízení nesmí být skladováno venku na volném prostranství. Zařízení je třeba umístit do větrané místnosti s nízkou vlhkostí, která nezpůsobuje korozi.

Zařízení nesmí být otáčeno v rozporu s označením na obalu.

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	KAPACITA	TEPLOTA	VÝKON	NAPÁJENÍ	ROZMĚRY	HMOTNOST
FG09550	4 x 30cm	0~350 °C	4200W	380V	890x790x430mm	48 kg
FG09551	4 x 30cm x 2	0~350 °C	8400W	380V	890x790x750mm	90 kg
FG09552	1 x 40cm	0~350 °C	2000W	220V	560x570x280mm	24 kg
FG09553	1 x 40cm x 2	0~350 °C	3000W	220V	560x570x440mm	33 kg

5. INSTALACE

Místo instalace musí být rovné a stabilní.

V blízkosti zařízení nesmí být skladovány hořlavé předměty.

Teplota okolí nesmí překročit +45°C.

Relativní vlhkost okolí nesmí překročit 80 %.

Je nutné zkontrolovat, zda jsou v zařízení všechny příslušenství.

Je nutné zkontrolovat, zda nejsou viditelná žádná přepravní poškození.

Odstranit ochrannou fólii.



UPOZORNĚNÍ!

Nesmí být použito jiné napájení než to, které je uvedeno na typovém štítku.

Nesmí být používán proudový chránič, který nespĺňuje bezpečnostní normy.

Proudový chránič, pojistka a napájecí zásuvka musí být instalovány v blízkosti zařízení.

Montáž a údržba elektrické instalace musí být prováděna autorizovaným servisem Forgařt nebo osobami s příslušnými oprávněními.

Zařídění musí být uzemněno prostřednictvím svorky umístěné na zadní straně zařízení nebo prostřednictvím zástrčky.




UPOZORNĚNÍ!

Zástrčka a zásuvka musí být v pořádku a zaručovat správné spojení.

6. OBSLUHA

MODEL: FG09550, FG09551

Ovládací panel:



MODELY: FG09552, FG09553

Ovládací panel:

dvojkomorová verze

jednokomorová verze



termostat – horní topná tělesa

termostat – dolní topná tělesa

časovač

vypínač



termostat – horní topná tělesa
horní komory

termostat – dolní topná tělesa
horní komory / topného tělesa
horní komory dolní

termostat – dolní topná tělesa
dolní komory

časovač

vypínač horní a dolní
komory

1. Připojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky.
2. Zapněte topné prvky nastavením termostatů na požadovanou teplotu uvedenou na ovládacím kolečku. Rozsvítí se příslušné kontrolky signalizující provoz topných prvků.
3. Jakmile pec dosáhne požadované teploty uvedené na teploměru, lze vložit pizzu určenou k pečení do pece FG09550 nebo FG09551. U zařízení bez teploměru je dosažení požadované teploty pečicí komory signalizováno zhasnutím kontrolky provozu topných prvků (FG09552, FG09553);
4. Otevřete dvířka pece ručně pomocí příslušných úchytů;
5. Vnitřek pečicí komory lze osvětlit stisknutím tlačítka osvětlení komory (FG09550, FG09551);
6. Vložte do pece jednu nebo více pizz určených k pečení. Dbejte, aby dvířka pece nebyla ponechána otevřená po delší dobu, protože by to způsobilo únik tepla ven a následné snížení teploty v pečicí komoře.
7. Po zavření dvířek lze proces pečení sledovat přes sklo ve dvířkách.
8. Teplota pečení pizzy se liší v závislosti na tom, zda je pizza umístěna na roštu, nebo na plechu určeném k pečení. V prvním případě se doporučuje nastavit teplotu pečení na 280 °C pro spodní topné těleso a 350 °C pro horní topné těleso; V opačném případě, pokud je pizza umístěna na plechu k pečení, je třeba nastavit teplotu 350 °C pro spodní topné těleso a 280 °C pro horní topné těleso.
9. Po dokončení pečení otevřete dvířka pece, vyjměte pizzu/pizzy a poté dvířka opět zavřete.

Vypnutí pece

Po ukončení práce s pecí je nutné postupovat podle následujících pokynů:

1. Vypněte pec přepnutím termostatů a topných prvků do polohy „0“;
2. Odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky elektrické energie.

Volba vhodné teploty pečení a nastavení horních a dolních topných těles závisí výhradně na zkušenostech a praxi osoby obsluhující zařízení.

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění je nutné provádět po každém použití, aby byla zajištěna průběžná efektivní a bezpečná funkce zařízení.

- Čištění kamenné desky musí být prováděno, když je pec horká. Po dosažení teploty přibližně 350 °C vypněte pec, otevřete dvířka a vyčistěte povrch desky pomocí kartáče s přírodními vlákny a dlouhou rukojetí, aby nedošlo ke kontaktu s rozžhavenými částmi pece.
- Čištění vnějších povrchů pece (povrchy z nerezové oceli, lakované povrchy, sklo ve dvířkách komory a ovládací panel) je nutné provádět pouze tehdy, když je pec vychladlá.



UPOZORNĚNÍ!

Nepoužívejte proud vody, abrazivní prostředky ani prostředky způsobující korozi, stejně jako ty, které by mohly poškodit součásti zařízení a negativně ovlivnit bezpečnost a hygienu práce.

8. ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A LIKVIDACE

Na konci životního cyklu výrobku nesmí být zařízení vyhazováno na místech, která by mohla ohrozit životní prostředí.

Je povoleno dočasné skladování nebezpečného odpadu za účelem jeho následné likvidace. Je nutné dodržovat předpisy týkající se ochrany životního prostředí platné v zemi, kde je zařízení používáno.

Je nezbytné předat zařízení specializovaným firmám k jeho sběru, demontáži a likvidaci.

Zařízení je třeba demontovat, rozdělit komponenty a umístit je do skupin podle jejich chemického složení, přičemž je nutné mít na paměti, že některé z nich lze recyklovat a znovu využít podobně jako komunální odpad. Před likvidací je nutné zajistit, aby zařízení nebylo dále použitelné, odpojením napájecího kabelu.

Materiál vzniklý likvidací, pokud nebude znovu využit, musí být předán do sběrného místa nebo na skládku odpadu v souladu s platnými předpisy.

Jakýkoli symbol WEEE na výrobku znamená, že jej nelze považovat za odpad z domácnosti. Je nutné jej zlikvidovat správným způsobem, aby se předešlo jakýmkoli negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Pro více informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte výrobce, servisní středisko nebo místní zařízení pro likvidaci odpadu.

Demontáž zařízení musí být prováděna kvalifikovaným personálem.

Pokud je plánována pozdější montáž zařízení, všechny práce musí být prováděny s maximální pečlivostí, aby nedošlo k poškození jeho součástí.

Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli závady nebo nepříjemnosti způsobené neoprávněným personálem obsluhujícím zařízení.



LIKVIDACE

Obal a materiál, z něhož je vyroben, je z 100 % vhodný k recyklaci a je označen symbolem



Při likvidaci je nutné dodržovat platné místní předpisy. Části obalu (plastové sáčky, kousky polystyrenu apod.) je třeba uchovávat mimo dosah dětí, protože představují potenciální nebezpečí.

Zařízení bylo vyrobeno z materiálů vhodných pro druhotné suroviny. Toto zařízení je označeno jako shodné s evropskou směrnicí o použitých elektrických a elektronických zařízeních. Zajištěním správné likvidace tohoto zařízení lze předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Symbol na zařízení nebo v přiložené dokumentaci označuje, že zařízení nesmí být likvidováno jako běžný domácí odpad. Zařízení je třeba předat do specializovaného sběrného místa určeného pro likvidaci a recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Při likvidaci zařízení je nutné zajistit jeho nefunkčnost (znemožnit jeho spuštění) odstraněním napájecího kabelu, dveří, polic a dalších částí, které by mohly představovat nebezpečí.

Nesmí dojít k situaci, kdy by bylo možné lézt po zařízení nebo se v něm uvěznit. Zařízení je nutné zlikvidovat v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady, odevzdáním do specializovaného sběrného místa; Zařízení nesmí být ponecháno bez dozoru, protože může představovat nebezpečí pro děti.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými evropskými směrnicemi a příslušnými normami. Po dosažení této shody výrobce prohlašuje, že jeho výrobky odpovídají platné evropské legislativě a jsou proto opatřeny příslušným označením CE, které umožňuje jejich prodej v zemích Evropské unie.

Prohlášení o shodě je na požádání uživatele k dispozici v elektronické nebo tištěné podobě v sídle výrobce.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

